

# BACILLUS ANTHRACIS

---

## Responsable :

**Nom** : Dr. WATTIAU P.  
**Hôpital / Laboratoire** : CODA-CERVA  
**Adresse** : Groeselenberg 99 - 1180 Bruxelles  
**Tél.** : 02/379.04.41  
**Fax** : 02/379.06.70  
**E-mail** : pierre.wattiau@coda-cerva.be

---

## Envoi :

**type d'échantillons à envoyer** : échantillons et souches suspects  
**milieu de transport à utiliser** : pas d'exigences spécifiques  
**milieu disponible sur demande** : non  
**conditionnement à utiliser** : l'emballage doit satisfaire aux exigences de biosécurité pour les cultures  
**délai d'envoi maximum** : /

---

## Analyse :

Type d'analyse	en routine	sur demande
confirmation du diagnostic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
typage sous-espèce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
étude de résistance	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Facturation des tests au laboratoire qui fait la demande</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

---

## Résultats :

**délai pour recevoir le résultat d'une analyse de routine** : 1 à 2 jours  
**délai pour recevoir le résultat d'une analyse sur demande** : 2 à 3 jours

---

## Description des activités du Laboratoire de Référence :

### Services envers les Laboratoires :

- Isolation et identification.

### Objectifs en terme de Surveillance Epidémiologique et de Santé Publique :

- Incidence de *Bacillus anthracis* chez l'homme et l'animal. Présence de *B. anthracis* dans l'environnement.

### Buts précis en terme de Recherche et Développement :

- Développement d'un test de diagnostic rapide.
-

