

BACILLUS ANTHRACIS

Verantwoordelijke :

Naam : Dr. WATTIAU P.
Ziekenhuis/Laboratorium : CODA-CERVA
Adres : Groeselenberg 99 - 1180 Brussel
Tel. : 02/379.04.41
Fax : 02/379.06.70
E-mail : pierre.wattiau@coda-cerva.be

Verzending :

type te versturen staal : verdacht staal of stam
te gebruiken transportmedium : geen specifieke vereisten
transportmedium beschikbaar op aanvraag : nee
te gebruiken verpakking : verpakking moet voldoen aan de bioveiligheidseisen voor culturen
maximale duur van de verzending : /

Onderzoek :

Type onderzoek	Routineonderzoek	op aanvraag
bevestiging diagnose	■	□
typering subspecies	□	□
resistentieonderzoek	□	■
Facturering van de tests aan het aanvragend laboratorium	■	■

Resultaten :

aantal dagen om het resultaat van een routineonderzoek te bekomen : 1-2 dagen
aantal dagen om het resultaat van een onderzoek op aanvraag te bekomen : 2-3 dagen

Beschrijving van de activiteiten van het referentielaboratorium :

Diensten verleend aan de laboratoria :

- isolatie en identificatie.

Doelstellingen inzake Epidemiologische Surveillance en Volksgezondheid :

- incidentie van *Bacillus anthracis* bij mens en dier. Voorkomen van *B. anthracis* in de omgeving.

Doelstellingen in het kader van Onderzoek en Ontwikkeling :

- ontwikkeling van snelle diagnostische test.
-

